


**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,
45 cm, Geborsteld staal
SPI4HMS49E**



**Home Connect vaatwasser die flexibel is
in te ruimen en slim en eenvoudig kan
worden bediend via de Home Connect app.**

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Slimline VarioFlex-korven & VarioLade:** drie rekken waarin je van alles kwijt kunt, van theelepels tot pannen.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Energieklasse: E
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: 76 kWh
 Aantal couverts: 10
 Waterverbruik Eco-programma per cyclus: 9.5 l
 Programmaduur: 3:40 uur
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen apparaat (hxbxd): 815 x 448 x 573 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 30.4 kg
 Brutogewicht: 32.2 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Reparatie index: 0.0
 Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 205 cm
 EAN-code: 4242005421794
 Type installatie: Half geïntegreerd

- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ4CB00 Vario-bestekkorf
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5300 Wijneglazenhouder
- SPZ2044 Roestvrijstalen deur + sokkel
- SPZ5100 Vario-bestekkorf



Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal SPI4HMS49E

**Home Connect vaatwasser die flexibel is
in te ruimen en slim en eenvoudig kan
worden bediend via de Home Connect app.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 76 kWh / 9.5 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:40 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- VarioLade
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- Kopjeshouder in onderkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,
45 cm, Geborsteld staal
SPI4HMS49E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm