

STELLA PLUS

Versie

Externe doorvoer motor 950
m³/h

Ontwerper

Collectie

Design+

EAN code

8034122368559

GEGEVENS

Randafzuiging

Elektronische bediening

Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar

Inclusief afstandbediening

Dimbare led verlichting

Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)

Motor apart bestellen

Dialogosysteem met automatische modus

Strip LED

Cut-out size: 505 x 1240 mm

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.396

Ø200 - Aansluit flens

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100
m³/h Brushless

KACL.782#49F

Slim motor 800 m³/h

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m³/h

KACL.789

Junction for ceiling hoods

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950
m³/h

KACL.928

Reserve filter

KACL.931

Koolstof / Zeoliet filter

KACL.939#BF

Plafondunit recirculatie set
(alleen in combinatie met slim
motor)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Plafond

Afmetingen

120 cm

Afwerking

Geborsteld RVS (AISI 304)

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

3 + boost

Verlichting

Led strip

Filter

Metalen filter "Base" - 290x326
mm

Gas kookplaat: 150 cm

Inductie kookplaat: 150 cm



De foto is puur informatief

Kan afwijken van de geselecteerde versie.

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA PLUS Bruto gewicht

30.6 kg

Netto gewicht

27.1 kg

Volume

0.18 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1420 mm

Hoogte

190 mm

Diepte

670 mm

EXTERNE MOTOR Externe
doorvoer motor 950 m³/h

Bruto gewicht

10 kg

Netto gewicht

9 kg

Volume

0.06 m³

Verpakking afmeting

Lengte

435 mm

Hoogte

340 mm

Diepte

385 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik

30 W

Spanning

220-240V

Frequency

50-60Hz

Energie klasse

0

KACL.953#BF

Koolstof. Zeoliet verticale
plafondunit filter unit

STELLA PLUS

Versie

Externe doorvoer motor 950
m³/h

Ontwerper

Collectie

Design+

EAN code

8034122368559

