

## STELLA PLUS

### Versie

Externe doorvoer motor 950  
m<sup>3</sup>/h

### Ontwerper

### Collectie

Design+

### EAN code

8034122368542

## GEGEVENS

### Randafzuiging

#### Elektronische bediening

#### Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

#### Optie: koolstof / Zeoliet filter, regenereerbaar

#### Inclusief afstandbediening

#### Dimbare led verlichting

#### Dynamische LED verlichting

#### instelbaar (2700K - 5500K)

#### Motor apart bestellen

#### Dialogsysteem met

#### automatische modus

#### Strip LED

Cut-out size: 505 x 1240 mm

### OPTIE ACCESSOIRES

#### KACL.396

Ø200 - Aansluit flens

#### KACL.398

Ø150 - Flange

#### KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100

m<sup>3</sup>/h Brushless

#### KACL.782#49F

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.789

Junction for ceiling hoods

#### KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m<sup>3</sup>/h

#### KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300

m<sup>3</sup>/h

#### KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950

m<sup>3</sup>/h

#### KACL.928

Reserve filter

#### KACL.931

Koolstof / Zeoliet filter

#### KACL.939#BF

Plafondunit recirculatie set

(alleen in combinatie met slim motor)

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Installatie type

Plafond

### Afmetingen

120 cm

### Afwerking

Gelakt wit staal

### Type bediening

Electronische bediening

### Gegevens standen

3 + boost

### Verlichting

Led strip

### Filter

Metalen filter "Base" - 290x326 mm

Gas kookplaat: 150 cm

Inductie kookplaat: 150 cm



*De foto is puur informatief*

*Kan afwijken van de geselecteerde versie.*

## VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

### STELLA PLUS Bruto gewicht

30.6 kg

### Netto gewicht

27.1 kg

### Volume

0.18 m<sup>3</sup>

### Verpakking afmeting

Lengte

1420 mm

Hoogte

190 mm

Diepte

670 mm

### EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 950 m<sup>3</sup>/h

### Bruto gewicht

10 kg

### Netto gewicht

9 kg

### Volume

0.06 m<sup>3</sup>

### Verpakking afmeting

Lengte

435 mm

Hoogte

340 mm

Diepte

385 mm

## Energie en aansluiting

### Maximaal verbruik

30 W

### Spanning

220-240V

### Frequency

50-60Hz

### Energie klasse

0

**KACL.953#BF**

Koolstof. Zeoliet verticale  
plafondunit filter unit

## STELLA PLUS

### Versie

Externe doorvoer motor 950  
m<sup>3</sup>/h

### Ontwerper

### Collectie

Design+

### EAN code

8034122368542

