

Koel-/vriescombinatie, nis 178 cm

Type: PCD28178L



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud koelruimte:	181 liter
Inhoud vriesruimte:	70 liter
Deursysteem:	Deur-op-deur
Geluidsniveau:	37 dB(A)
Energieklasse:	D
Energieverbruik per jaar:	174 kWh
Aansluitwaarde:	170 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronisch
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Verlichting:	Heldere en energiezuinige LED binnenverlichting
Aantal deurbakken:	4 (met RVS look afwerking)
Aantal diepvrieslades:	2
Aantal plateaus:	4 (met RVS afwerking); waarvan 3 in hoogte verstelbaar
CrispZone:	Ja, handmatige luchtvochtigheidscontrole: groente en fruit extra lang houdbaar

FastFreeze:	Ja, korte periode extra hard vriezen voor langer behoud van levensmiddelen
Schoonmaakgemak	
Automatisch ontdooien van koelgedeelte:	Ja
Anti-ijsvorming:	LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	7) koel-vrieskast
Energielabel	D
Energieverbruik in kWh per jaar	174
Totaal inhoud (L)	251
Totaal inhoud koelgedeelte (L)	181
Totaal inhoud vriesgedeelte (4 sterren) (L)	70
Vriesvermogen kg/24 uur	3.3
Klimaatklasse	SN-T
Geluidsniveau dB(A)	37
Geluidsklasse	C
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	170
Voltagebereik (netspanning) (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Lengte kabel (mm)	2100
Buitenafmeting: breedte (mm)	540
Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	1770
Installatie hoogte (mm)	1770-1790

Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	550
Deurmontage	Deur-op-deur
Deur zelfsluitend vanaf	20°
Aantal deuren	2
Draairichting omkeerbaar	Ja
Gebruik algemeen	
Type verlichting	LED
Type thermostaat	Elektronisch
Inverter compressor	Ja
Digitale temperatuur display aanwezig	Nee
Displaytype	LED indicatiemeter
Brandwerende achterwand	Ja
Indicatie als deur open staat	Nee
Indicatie bij te hoge temperatuur	Ja
Uitvoering koel/vriesgedeelte	
Automatisch ontdooien koelgedeelte	Ja
Ventilator in koelgedeelte	Nee
Snel koelen functie	Nee
Snel vriezen functie	Ja
Adaptcool	Nee
Totaal aantal draagplateaus koelgedeelte	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus koelgedeelte	3
Totaal aantal deurbakken	4
Aantal groentelades	1
CrispZone	handmatig
Aantal vriesladen	3
Type verdamper	Low frost

Eierrekje	Ja
Ijsblokjes houder	Ja
Flessenrek	Nee
Overig	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	48
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	51,5
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	577
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	584
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	1854
Typennummer	PCD28178L
Versienummer	PCD28178L/P01
SAP code	743518
EAN	8715393378323

