

Koelkast, nis 102 cm

Type: PKD27102



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



Specificaties & gebruiksgemak

Specificaties

Inhoud koelruimte:	154 liter
Deursysteem:	Deur-op-deur
Geluidsniveau:	35 dB(A)
Energieklasse:	E
Energieverbruik per jaar:	95 kWh
Aansluitwaarde:	51 W

Gebruikersgemak

Bediening:	Elektronisch
Draairichting deur:	Omkeerbaar
Verlichting:	Heldere en energiezuinige LED binnenverlichting
Aantal deurbakken:	4, Met RVS look afwerking
Aantal plateaus:	4, waarvan 3 in hoogte verstelbaar

Schoonmaakgemak

Automatisch ontdooien van koelgedeelte:	Ja
---	----

Technische specificaties

Prestaties en verbruik	
Categorie	1) koelkast
Energielabel	E
Energieverbruik in kWh per jaar	95
Totaal inhoud (L)	154
Totaal inhoud koelgedeelte (L)	154
Klimaatklasse	N
Geluidsniveau dB(A)	35
Geluidsklasse	B
Installatie	
Aansluitwaarde (W)	51
Voltagebereik (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Stekker aanwezig	Ja
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Kabellengte (m)	2,1
Buitenafmeting: breedte (mm)	540
Buitenafmeting: diepte (mm)	545
Buitenafmeting: hoogte (mm)	1020
Installatie hoogte (mm)	1020-1040
Installatie breedte (mm)	560-570
Installatie diepte (mm)	550
Sleepdeur of deur-op-deur	Deur-op-deur
Deur zelfsluitend vanaf	20°
Aantal deuren	1
Draairichting omkeerbaar	Ja
Gebruik algemeen	

Type verlichting	LED
Type thermostaat	Elektronisch
Inverter compressor	Nee
Digitale temperatuur display aanwezig	Nee
Displaytype	LED indicatiemeter
Brandwerende achterwand	Ja
Indicatie als deur open staat	Nee
Indicatie bij te hoge temperatuur	Nee
Uitvoering koelgedeelte	
Automatisch ontdooien koelgedeelte	Ja
Snel koelen functie	Ja
Adaptcool	Nee
Totaal aantal draagplateaus	4
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus	3
Totaal aantal deurbakken	4
Aantal groentelades	1
CrispZone	Ja
Eierrekje	Ja
Flessenrek	Nee
Overig	
Netto gewicht in kg	29,5
Bruto gewicht in kg	32
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	577
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	584
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	1084
Typenummer	PKD27102
Versienummer	PKD27102/P01
SAP code	743504
EAN	8715393378187

