

## Oven met pyrolyse, nis 60 cm

Type: OP560MAT



Dit product is energiezuinig

[Bekijk dit product](#)



## Specificaties & gebruiksgemak

### Specificaties

Nishoogte:	60 cm
Inhoud:	77 liter (netto)
Aantal ovenfuncties:	12
Temperatuurbereik:	30 - 300 °C (per 5 °C instelbaar)
Verlichting:	2 x 25 W verlichting in ovenruimte
Energieklasse:	A+
Aansluitwaarde:	3500 W

### Gebruikersgemak

Bediening:	Tiptoetsen met draai-/drukknop
Display:	LED display groot (2-kleurig)
Insteekniveaus:	5
Timer(s):	Ja, met uitgestelde start en kookwekker
Extra bakfuncties:	AirBake, FrostBake, GentleBake, Pizza
Extra functies:	Borden verwarmen, Ontdooien, Snel voorverwarmen, Warmhouden
Kinderslot:	Ja
Koele ovendeur:	Ja, 4 glaslagen

StepBake:	Ja, programmeerbaar bakproces tot 2 stappen
Automatische programma's:	22
Soft-close:	Ja
Telescoopgeleiding:	Ja, 75% uitschuifbare en stabiele bakplaten door telescoop geleiding op 1 niveau
<b>Schoonmaakgemak</b>	
Materiaal:	Compleet matzwart design
Materiaal ovenruimte:	Emaillé; voorkomt vuilaanhechting
Gladde ovendeur:	Ja, en binnenruit uitneembaar
Schoonmaakgemak:	Stoomschoonprogramma
Pyrolysefunctie:	
Uitneembare zijrekjes:	Ja
<b>Toebehoren</b>	
Meegeleverde accessoires:	1 XL Airfry bakmand, 1 XL geëmailleerde ondiepe bakplaat, 1 XL grillrooster

## Technische specificaties

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie efficiëntie index	81.6
Energieverbruik per cyclus (conventioneel)	1.03
Energieverbruik per cyclus (hetelucht)	0.71
Stand-by vermogen (W)	1,0
Netto-inhoud binnenruimte (liter)	77
Geluidsniveau (dB(A))	42
<b>Installatie</b>	
Aansluitwaarde (W)	3500
Netspanning (V/Hz)	220-240
Frequentie (Hz)	50 en 60

Buitenafmeting: breedte (mm)	595
Buitenafmeting: diepte (mm)	564
Buitenafmeting: hoogte (mm)	595
Installatie breedte minimaal (mm)	560
Installatie diepte minimaal (mm)	550
Installatie hoogte minimaal (mm)	590
Type stekker	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Lengte aansluitkabel (m)	1,50
Koelventilator	Ja
<b>Gebruik algemeen</b>	
Commerciële kleur	Matzwart
Bedieningstype	Touch control met draaiknop
Display type	Led display
Tekstkleur op het display	Wit / oranje
Draaiknop materiaal/afwerking	Kunststof
Draaiknop kleur	Matzwart
Klok weergave	24 uren
Binnenruimte materiaal/afwerking	Emaillé
Aantal insteekhoogtes/bakniveaus	5
Bakplaat geleidingssysteem	Zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar
Aantal telescopische rails	1
Telescopische rails uitneembaar	Nee
Kinderslot	Ja
Type deurschakelaar	Drukschakelaar
Soft close ovendeur	Ja
Soft open ovendeur	Nee
Aantal glaslagen ovendeur	4
Glas binnenzijde deur uitneembaar	Ja
Maximale glastemperatuur bij 180 graden	35

Aantal lampen	2
Vermogen per lamp (W)	25
Type lamp	Halogeen
Lamp te vervangen door consument	Ja
Aantal ovenroosters	1
Kerntemperatuurmeter/vleessonde meegeleverd	Nee
<b>Gebruik programma's</b>	
Demo functie aanwezig	Ja
Min-max oventemperatuur	30 - 300
Aantal handmatige functies	12
Hetelucht (met ventilator)	Ja
Grill groot	Ja
Grill klein	Ja
Onderwarmte + hetelucht	Ja
Onderwarmte	Ja
Onder- en bovenwarmte	Ja
Type stoom	Gedeeltelijke stoomfunctie
Functie ontdooien (alleen ventilator)	Ja
Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja
Borden verwarmen	Ja
Regenereren met stoom	Nee
Aantal automatische kook/bakprogramma's	22
Automatische kook/bakprogramma's met gewichtsingave	Nee
Aantal automatische ontdooiprogramma's	1
Automatische ontdooiprogramma's met gewichtsingave	Nee
Programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	Ja
StepBake / FaseBakken	Ja

Door gebruiker te programmeren programma's	Nee
inhoud waterreservoir (liter)	
Waterhardheid instelbaar	
Aqua clean functie	Ja
Pyrolyse functie	Ja
Maximaal instelbare tijd timer	600
Timer met eindsignaal	Ja
Timer bruikbaar als kookwekker	Ja
Hoogte binnenruimte	390
Breedte binnenruimte	473
Diepte binnenruimte	419
Pyrolyse-functie	Ja
Vermogen hetelucht (per ringelement)	2100
<b>Overig</b>	
Netto gewicht (excl. verpakking) (kg)	29,0
Bruto gewicht (incl. verpakking) (kg)	31,0
Buitenafmeting met verpakking: breedte (mm)	620
Buitenafmeting met verpakking: diepte (mm)	675
Buitenafmeting met verpakking: hoogte (mm)	660
Typenummer	OP560MAT
Versienummer	OP560MAT/P01
SAP code	743679
EAN	8715393380173

# Pelgrim

mooi makkelijk

