


## iQ700, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Zwart CS736GCB1F



A+



1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 :, HZ66D52 stoomovenpan M zonder gaatjes, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZGOAS00 :

De intelligente fullSteam Plus oven met Oven Assistent en Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling en roastingSensor Plus voor uitstekende resultaten.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ fullSteam Plus: snel en gezond koken.
- ✓ Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Deurtype: ..... Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 455x594x548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 520 x 650 x 700 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Materiaal deur: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 33.5 kg  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003961445  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
 Inhoud: ..... 47 l  
 Energieklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



## iQ700, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Zwart CS736GCB1F

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 21 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Inhoud: 47 liter

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

### Design:

- touchControl bediening
- Ovenruimte: geëmailleerd

### Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

### Comfort:

- Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Indicatie leeg waterreservoir
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect

### Toebehoren:

- stoomschaal met gaatjes, maat XL

- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Universele braadslede

### veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

### Technische specificaties:


- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:47 liter

### Technische data:




- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

iQ700, Compacte oven met  
volwaardige stoom, 60 x 45 cm,  
Zwart  
CS736GCB1F


Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm