

## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3



2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MF00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ634000 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-Touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.

Type magnetron: ..... Bakoven met magnetron  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 33.7 kg  
 Brutogewicht: ..... 36.0 kg  
 EAN-code: ..... 4242003961094  
 Max. magnetronvermogen: ..... 900 W  
 Aansluitvermogen: ..... 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 15 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Inhoud: 45 liter

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

### Design:

- touchControl bediening
- Ovenruimte: geëmailleerd

### Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem

### Comfort:

- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Snel voorverwarmen
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect

### Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

### veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

### Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Nominale spanning: 220 - 240 V


- Aansluitwaarde: 3,6 kW

### Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3


Afmeting in mm




- A: 19,5 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: Ventilatie in de plint  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar


Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm  
Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm