

# FAB5LPG6



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Familie            | Koelkast      |
| Installatie        | Vrijstaand    |
| Categorie          | Enkeldeurs    |
| Referentie breedte | Until 60      |
| Referentie hoogte  | Until 100     |
| Type koeling       | Statisch      |
| Ontdooien          | Automatisch   |
| Type scharnier     | Standaard     |
| Positie scharnier  | Links         |
| EAN-code           | 8017709349943 |



## Design

|                 |                             |                            |               |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Esthetiek       | Jaren 50                    | Kleur logo                 | Chroom        |
| Kleur           | Watergroen                  | Materiaal zijwanden        | Plaatstaal    |
| Afwerking       | Glanzend                    | Kleur zijkanten            | Watergroen    |
| Design          | Bol                         | Logo                       | Geassembleerd |
| Materiaal deur  | Thermisch gevormd kunststof | Profielkleur deurvakken    | Verchroomd    |
| Handgreep       | Extern                      | Profielkleur lades         | Verchroomd    |
| Type handvat    | Vast                        | Kleur van glasplaatprofiel | Verchroomd    |
| Kleur handgreep | Chroom                      |                            |               |

## Uitrusting koelkast



|                            |      |                                 |     |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2    | Binnenverlichting koelkast      | Ja  |
| Type verstelbare leggers   | Glas | Type binnenverlichting koelkast | Led |
| Aantal lampen              | 1    |                                 |     |

## Binnendeur koelkast

|                                              |    |                                    |    |
|----------------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten  | 1  | Aantal flessenhouders              | 1  |
| Binnendeurcompartimenten met metalen steunen | Ja | Flessenhouders met metalen steunen | Ja |

## Overige technische eigenschappen

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Type temperatuurcontrole    | Elektronisch |
| Type koelmiddel             | R600a        |
| Type compressor             | Standaard    |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 19 g         |
| Schuimmiddel                | Cyclopentaan |


## Performance / Energy Label - Reg. 2019



|                           |          |                                   |                  |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| Energieverbruik per jaar  | 49 kWh/a | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 34 l             |
| Energie-efficiëntieklasse | C        | Akoestische geluidsemissie        | 36 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveau klasse      | C        | Klimaatklasse                     | SN, N, ST, T     |
| Totaal netto inhoud       | 34 l     | EI                                | 63 %             |

## Elektrische aansluiting

|                |              |                      |           |
|----------------|--------------|----------------------|-----------|
| Stekker        | (F;E) Schuko | Spanning (V)         | 220-240 V |
| Aansluitwaarde | 60 W         | Frequentie (Hz)      | 50 Hz     |
| Stroom (A)     | 0,3 A        | Lengte voedingskabel | 100 cm    |



---

## Compatibele Accessoires

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Symbols glossary

---



A+++ : Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class C

---

## Benefit (TT)

---

### Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

### Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment