

# FAB10HRPK6



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Familie            | Koelkast      |
| Installatie        | Vrijstaand    |
| Categorie          | Enkeldeurs    |
| Referentie breedte | Until 60      |
| Referentie hoogte  | Until 100     |
| Type koeling       | Statisch      |
| Ontdooien          | Automatisch   |
| Type scharnier     | Standaard     |
| Positie scharnier  | Rechts        |
| EAN-code           | 8017709342609 |



## Design

|                |                             |                     |               |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Esthetiek      | Jaren 50                    | Type handvat        | Vast          |
| Kleur          | Roze                        | Kleur handgreep     | Chroom        |
| Afwerking      | Glanzend                    | Kleur logo          | Chroom        |
| Design         | Bol                         | Materiaal zijwanden | Plaatstaal    |
| Materiaal deur | Thermisch gevormd kunststof | Kleur zijkanten     | Crème         |
| Handgreep      | Extern                      | Logo                | Geassembleerd |

## Uitrusting koelkast



|                            |      |                                 |     |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2    | Binnenverlichting koelkast      | Ja  |
| Type verstelbare leggers   | Glas | Type binnenverlichting koelkast | Led |
| Aantal lampen              | 1    |                                 |     |

## Binnendeur koelkast

|                                             |   |                       |   |
|---------------------------------------------|---|-----------------------|---|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 2 | Aantal flessenhouders | 1 |
|---------------------------------------------|---|-----------------------|---|

## Overige features koelkast

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Accessoires | Bottle rack, Separatore lattine |
|-------------|---------------------------------|

## Overige technische eigenschappen


|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type temperatuurcontrole    | Elektro-mechanisch |
| Aantal compressoren         | 1                  |
| Type koelmiddel             | R600a              |
| Type compressor             | Standaard          |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 28 g               |
| Schuimmiddel                | Cyclopentaan       |

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

|                                                                                  |                           |          |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
|  | Energieverbruik per jaar  | 72 kWh/a | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 135 l            |
|                                                                                  | Energie-efficiëntieklasse | D        | Akoestische geluidsemissie        | 35 dB(A) re 1 pW |
|                                                                                  | Geluidsniveau klasse      | B        | Klimaatklasse                     | SN, N, ST, T     |
|                                                                                  | Totaal netto inhoud       | 135 l    | EI                                | 79 %             |

## Elektrische aansluiting

|                |              |                      |           |
|----------------|--------------|----------------------|-----------|
| Stekker        | (F;E) Schuko | Spanning (V)         | 220-240 V |
| Aansluitwaarde | 50 W         | Frequentie (Hz)      | 50 Hz     |
| Stroom (A)     | 0,35 A       | Lengte voedingskabel | 180 cm    |



---

## Symbols glossary

---



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class D

---

## Benefit (TT)

---

### **Refrigerant gas R600a**

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

### **Climate class**

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **External handle**

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

### **Refrigerator Internal lighting**

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment