

CGF02SSEU

| | |
|-----------|---------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Koffiemolen |
| Type | Koffiemolen |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709339883 |



Design

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Materiaal maalschijf | Roestvrij staal |
| Kleur | Aluminium | Type maalschijf | Conisch |
| Gedecoreerd/ Speciale kleur | NA | Materiaal knop | Kunststof |
| Afwerking | Brushed | Materiaal knop | Kunststof |
| Samenwerkingen | NA | Materiaal houderplaat | Plaatstaal |
| Behuizing materiaal | die cast aluminium | Materiaal hendel | SUS 304 |
| Kleur onderkant | Gepolijst chroom | Portafilter support material | Steel |
| Materiaal onderkant | Kunststof | Dosing Funnel Material | Aluminium |
| Materiaal koffiebonen container | BPA-vrij plastic | Kleur stroomkabel | Grijs |
| Materiaal deksel koffiebonen container | PBA-free plastic | Type logo | Geassembleerd |

Bediening

| | |
|----------------|---------------------|
| Bedieningstype | Knob, button, lever |
|----------------|---------------------|

Technische specificaties

| | | | |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|----|
| Capaciteit koffiebonen container | 240 g | Anti-statisch systeem | Ja |
| Afneembare molen | Ja | Antislipvoet | Ja |
| Afneembare houderplaat | Ja | Ingebouwde oprolbare voedingskabel | Ja |

Programma's / functies

| | |
|--|-------------------------|
| Instelbare maalgraad | Ja |
| Beschikbare maalsector | 15 macro 50 micro |
| Beschikbare maalgraden | SUPERFINE, FINE, MEDIUM |
| Espressofunctie | Single, Double |
| Handmatige functie | Ja |
| Instelbare hoeveelheid koffie | Ja |
| Gemalen koffie container bevestigd door Twist & Lock systeem (uitneembaar) | Ja |

Meegeleverde accessoires

| | | | |
|----------------------|----|----------------------|----|
| Portafilter Support | Ja | Dosing Funnel []58mm | Ja |
| Reinigingsborsteltje | Ja | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|----------|
| Stekker | (F;E) Schuko | Frequentie (Hz) | 50-60 Hz |
| Vermogen | 150 W | Lengte voedingskabel | 1 m |
| Spanning (V) | 220-240 V | | |

Logistieke informatie

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| Breedte | 250 mm | Diepte verpakt product (mm) | 195 mm |
| Diepte | 220 mm | Hoogte verpakt product (mm) | 470 mm |
| Hoogte | 345 mm | Netto gewicht (kg) | 3,010 kg |
| Product Dimensions W x H x D | 150 x 345 x 220 mm | Bruto gewicht (kg) | 4,300 kg |
| Breedte verpakt product | 275 mm | | |

Benefit (TT)

Conische maalschijven

Conische roestvrijstalen maalschijven voor een betere consistentie van de gekozen korrelgrootte

Maal functie

Koffiemolen: het echte aroma van koffie begint bij het malen op het moment zelf.

Koffiemolen voor espressokoffie

Koffiemolen ontworpen voor een onberispelijke maalkwaliteit, perfect voor een authentieke en onweerstaanbare espressosmaak

CGF02 marketing description HoC

CGF02 HoC marketing description

Perfekte Koffiemaling voor een Compleet Barista Set

Ervaar het authentieke genot van koffiezetten met de CGF02 koffiemolen, de perfecte aanvulling op je barista set. Met maar liefst 50 verschillende maalniveaus, variërend van superfijn tot medium, kun je je maling tot in de perfectie afstemmen. Elke instelling biedt een unieke smaakbeleving, waardoor je elk aspect van je koffie kunt personaliseren om aan je smaak te voldoen. Geniet van rijke, aromatische espresso bij elke zet, in de wetenschap dat je koffie zorgvuldig is gemalen om aan jouw hoge eisen te voldoen.