

PIC01EGMEU

Categorie	Cooking
Familie	Vrijstaande inductiekookplaten
Type	Inductie
Version	EU
EAN-code	8017709339746



Design

Esthetiek	Collezione	Glass edge	Angled edge
Series	NA	Serigraphy colour	Grijs
Kleur	Emerald Green	LED colours	Red
Gedecoreerd/ Speciale kleur	NA	Probe material	Metal
Afwerking	Mat	Probe handle material	Silicon
Samenwerkingen	NA	Probe handle colour	Grijs
Body colour	Emerald green	Probe clip material	Rubber
Body Material	Kunststof	Probe clip colour	Grijs
Body finishing	Mat	Accessories case material	Kunststof
Front panel material	Aluminium	Accessories case colour	Grijs
Front panel Colour	Aluminum	Non-slip feet material	Rubber
Afwerking frontpaneel	Brushed with polished edge	Logo Type	Applied
Surface material	Glass	Power Cable Colour	Grijs
Glass type	Ceramic	Alternative colours available	Wit, Zwart
Glass colour	Zwart	Decorated / Special	NA

Bediening

Display	Ja	Control knob position	Front
Display technologie	LED	ON/OFF button	Ja
Control Settings	Touch	Slider	Ja

Technische specificaties

Boost power level	2.10 kW
--------------------------	---------

No. of induction cook zones	1	Antislip feet	Ja
		Detachable cord	Ja
Cooking zone dimensions	22 cm		
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Programma's / functies

Power levels	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Ja
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pause function	Ja
Controls Lock / Child Safety	Ja
pan detection	Ja
Automatic switch off when overheat	Ja
Automatic switch off when overflow	Ja
Residual heat indicator	Ja
Automatic switch off	Ja
Other options	Keyboard sound ON/OFF, Acoustic signals ON/OFF, Brightness level
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja
Sound signals	Opzionale

Meegeleverde accessoires

Temperature probe	Ja	Accessories case	Ja
Clip probe	Ja		

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Power	2100 W	Power supply cable length	1 m
Voltage	220-240 V		

Logistieke informatie

Breedte	315 mm	Diepte verpakt product (mm)	530 mm
Diepte	412,5 mm	Hoogte verpakt product (mm)	130 mm
Hoogte	54 mm	Net Weight (kg)	3,300 kg
Product Dimensions	WxDxH 315x412,5x54 mm	Gross Weight (kg)	4,900 kg
Breedte verpakt product	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Kleur: Wit



PIC01BLMEU

Kleur: Zwart

Benefit (TT)

Sonde temperatuur

Hoge prestaties dankzij temperatuurregeling via externe sonde en speciale programma's Target en Timer

Vooraf ingestelde programma's

Creëer nieuwe gerechten dankzij de barbecueprogramma's voor groenten, vis en vlees, en de frituurprogramma's voor verse voeding, bevroren voeding en desserts. Warmhoudfunctie om uw bereidingen klaar te hebben staan om te serveren.

Vermogensniveau

Negen vermogensniveaus en Boost-functie om zowel delicate als krachtige bereidingen te koken.

Accessoires inbegrepen PIC

Inclusief temperatuursonde, clip om deze aan potten en pannen te bevestigen, en een hoes voor het opbergen van accessoires.

Touch display

Touch control display for easy selection of different functions